

ТОО «SАНСтройСервис»

Лицензия №19006726 от 19.03.2019 г.

Заказчик: ТОО «Рудненский Водоканал»

«Реконструкция кровли здания реагентного хозяйства №1»

Том 5 . Сметная документация

Сметная стоимость	21442,737	тыс. тенге,
в т.ч. НДС 12%	2297,436	тыс. тенге

Директор
Главный архитектор проекта
Нормоконтроль



Клёсов А.А.
Жалмагамбетов Е.Т.
Втулкина Ю. А.

г. Рудный 2019 год

Пояснительная записка к сметной документации

По объекту «Реконструкция кровли здания реагентного хозяйства №1»

Территориальный район – Костанайская область (№10).

Сметная документация разработана в соответствии с «Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утверждённым приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 249-нк от 14 ноября 2017г(с изменениями №30-нк от 12.02.2018 г.,), №309-нк от 20.12.2017 г. , приказа 307-нк от 20.12.2017 г. , приказа №20-нк от 30.01.2018 г., приказа №56-нк от 20.03.2018 г., приказа №102-нк от 11.05.2018 г., №114-нк от 22.05.2018 г., №135-нк от 15.06.2018 г, приказа №183-нк от 24.08.2018 г., приказа №257-нк от 14.12.2018 г., приказа №43-нк от 26.08.2018 г. и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «РСНБ РК 2015 (2018)».

При составлении смет использованы:

-ЭСН РК 8.04-01-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы", с учётом изменений и дополнений, выпуски 1-8;

-ЭСН РК 8.04-02-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы", с учётом изменений и дополнений, выпуски 1-8;

-ЭСН РК 8.05-01-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы", с учётом изменений и дополнений, выпуски 1-2, 4, 6-8;

-ССЦ РК 8.04-08-2018 "Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции. 2017 год. Выпуск 2";

-ССЦ РК 8.04-09-2018 "Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства. Выпуск 1";

-СЦЭМ РК 8.04-11-2018 "Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов 2017 год. Выпуск 1";

-СТС РК 8.04-07-2017 "Сборник сметных тарифных ставок в строительстве,;

-СЦПГ РК 8.04-12-2018 "Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства 2017 год. Выпуск 1";

-«Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов 2017 г. (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2017) Изменения и дополнения. Выпуск 9-18»;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- Накладные расходы – согласно методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве (накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк) .
- Сметная прибыль – 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года № 235-нк);
- Непредвиденные работы и затраты – 2 % от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчёта (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);
- Затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015 «Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений» - 2% (таб.1, п.40) с понижающим К=0,8;
- Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015 2015 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время») – 2,2% (таб.3., VIII, п.1, г).
- Налог на добавленную стоимость – 12% (Налоговый Кодекс РК).

Составил:



Осипенко Е.С.

Проверил



Жалмагамбетов Е.Т.

Заказчик

ТОО "Рудненский Водоканал"

(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме	21442,737	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	2297,436	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция кровли здания реагентного хозяйства №1

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			991,782	991,782
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			171,380	171,380
		Итого по разделу I			1163,162	1163,162
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	17230,873	0,000	0,000	17230,873
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - $17230,873.3,24\% = 558,28$			558,280	558,280
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - $17230,873.1,12\% = 192,986$			192,986	192,986
		Итого по разделу III			751,266	751,266
		Итого по сводному сметному расчету	17230,873	0,000	1914,428	19145,301
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			2297,436	2297,436
		Всего по сводному сметному расчету	17230,873	0,000	4211,864	21442,737

Руководитель проектной организации	Клёсов А.А.
Главный инженер проекта	Жалмагамбетов Е.Т.
Начальник сметного отдела	Старкова Ю.В.



Заказчик _____ ТОО "Рудненский Водоканал"

"Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	19298,578	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	2067,705	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция кровли здания реагентного хозяйства №1
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	2-1	Здание реагентного хозяйства №1	16269,062	--	--	16269,061
		Всего по главе	16269,062	--	--	16269,061

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	16269,062	--	--	16269,061
--	--	----------------------------	------------------	-----------	-----------	------------------

Глава 8. Временные здания и сооружения

2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2%*0,8=1,6%	260,305	--	--	260,305
		Всего по главе	260,305	--	--	260,305

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	16529,366	--	--	16529,366
Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	363,646	--	--	363,646
		Всего по главе	363,646	--	--	363,646
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	16893,013	--	--	16893,013
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	337,86	--	--	337,86
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	17230,873	--	--	17230,873
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2067,705	2067,705
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	17230,873	--	2067,705	19298,578

Руководитель проектной организации	Клёсов А.А.
Главный инженер проекта	Жалмагамбетов Е.Т.
Начальник сметного отдела	Старкова Ю.В.



Наименование стройки - Реконструкция кровли здания реагентного хозяйства №1
Шифр стройки 248-2019
Наименование объекта - Здание реагентного хозяйства №1
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Заказ 248-2019 АС

Сметная стоимость	16269,062	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2431,292	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,310	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих- строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих- строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Кровля											
1	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	16,179	89975,18	1001,95	1455708	16211	1074741	334775	1933722
					22545,00	446,04	364756	7216		143239	
2	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,897	77066,84	1377,01	608597	10874	425817	158540	828507
					21768,50	538,08	171906	4249		61371	
3	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	4,404	81249,47	1280,00	357823	5637	276886	69854	461891
					17098,20	525,69	75300	2315		34214	
4	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	58,8	2406,93	38,84	141527	2284	121940	16381	170541
					294,26	15,28	17303	898		12633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство <i>НР - 72%; СП - 8%</i>	м2	1184,97	234,07 176,51	4,98 2,35	277372 209154	5906 2790	62312	152599 34398	464369
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита <i>НР - 90%; СП - 8%</i>	м3 древесины в конструкции	39,883	46096,03 824,46	55,72 23,72	1838448 32882	2222 946	1803344	30445 149511	2018405
7	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов <i>НР - 90%; СП - 8%</i>	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	98,2	3078,04 1482,91	23,79 11,15	302264 145622	2336 1095	154306	132045 34745	469054
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство <i>НР - 92%; СП - 8%</i>	м2 кровли	1184,97	743,67 633,12	20,79 7,38	881225 750232	24640 8746	106353	698260 126359	1705844
9	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 <i>СП - 8%</i>	м2	1362,7155	2026,00 --	-- --	2760862 --	-- --	2760862	-- 220869	2981731
10	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 <i>СП - 8%</i>	м2	48,96	525,00 --	-- --	25704 --	-- --	25704	-- 2056	27760
11	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство <i>НР - 92%; СП - 8%</i>	м2 покрытия	111,58	2904,13 1007,96	13,76 3,35	324042 112469	1535 373	210038	103815 34229	462086
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 <i>СП - 8%</i>	т	0,03072	226007,00 --	-- --	6943 --	-- --	6943	-- 555	7498
13	1219-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью <i>НР - 72%; СП - 8%</i>	отверстие	98	110,21 108,89	1,32 --	10800 10671	130 --	--	7683 1479	19962
14	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 <i>СП - 8%</i>	т	0,0735	216144,00 --	-- --	15887 --	-- --	15887	-- 1271	17158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	0,04988	274,00	--	14	--	14	--	15
					--	--	--	--		1	
16	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	96	95,13	23,36	9132	2243	670	6244	16606
					64,78	5,91	6219	568		1230	
17	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	96	592,00	--	56832	--	56832	--	61379
					--	--	--	--		4547	
18	2113-0816-2302 РСНБ РК 2015	Изделия резиновые технические морозостойкие СП - 8%	кг	3,55	838,00	--	2975	--	2975	--	3213
					--	--	--	--		238	
19	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,01584	284970,00	--	4514	--	4514	--	4875
					--	--	--	--		361	
20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	40,09	30427,03	2384,40	1219819	95591	944950	185207	1517428
					4471,90	495,60	179278	19869		112402	
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлически х изделий	0,54891	334764,36	2184,16	183756	1199	148565	31955	232967
					61927,20	669,06	33992	367		17257	
22	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки	0,15	90218,81	641,84	13533	96	5701	6536	21674
					51574,60	297,36	7736	45		1605	
23	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	588	33,00	--	19404	--	19404	--	20956
					--	--	--	--		1552	
24	2113-0814-3302 РСНБ РК 2015	Шпильки СП - 8%	кг	10,88	394,00	--	4287	--	4287	--	4630
					--	--	--	--		343	
25	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0010656	659125,00	--	702	--	702	--	759
					--	--	--	--		56	
26	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0004264	707,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
АС-3 прим.1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами <i>НР - 92%; СП - 8%</i>	м ограждения	96,6	95,13 64,78	23,36 5,91	9190 6258	2257 571	675	6283 1238	16710
28	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения <i>СП - 8%</i>	т	1,479912	651608,00 --	-- --	964322 --	-- --	964322	-- 77146	1041468
АС-3 прим.3											
29	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков <i>НР - 92%; СП - 8%</i>	м примыканий	106,4	720,00 292,15	15,81 4,53	76608 31085	1682 482	43841	29042 8452	114102
АС-3 Молниезащита											
30	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям <i>НР - 72%; СП - 8%</i>	м	16	477,97 216,00	23,17 5,72	7647 3456	371 91	3820	2554 816	11018
31	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям <i>НР - 72%; СП - 8%</i>	м	343,8	330,82 204,00	16,13 3,31	113737 70135	5545 1138	38057	51317 13204	178258
32	2404-0204-0605 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы соединительные СВС-135-3 ГОСТ Р 51177-98 + Угловой коньковой зажим ND2202 <i>СП - 8%</i>	шт.	55	839,00 --	-- --	46145 --	-- --	46145	-- 3692	49837
33	2404-0207-2701 РСНБ РК 2015 прим.	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-98 + Универсальный держатель проводника на кровле ND2000 <i>СП - 8%</i>	шт.	327	390,00 --	-- --	127530 --	-- --	127530	-- 10202	137732
34	2404-0204-1507 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы заземляющие ЗПС-150-3В ГОСТ Р 51177-98 + Соединение прутков-прутков 8мм NG3104 <i>СП - 8%</i>	шт.	41	1391,00 --	-- --	57031 --	-- --	57031	-- 4562	61593
35	2404-0206-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-185-1 ГОСТ Р 51177-98 + ФАСАДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУТОК 8-10ММ ND2307 <i>СП - 8%</i>	шт.	10	778,00 --	-- --	7780 --	-- --	7780	-- 622	8402
АС-4 прим.3, 4											
36	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 <i>СП - 8%</i>	шт.	3,5	863,00 --	-- --	3021 --	-- --	3021	-- 242	3262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2302-1103-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73 + кровельный уплотнитель СП - 8%	шт.	5	4323,00	--	21615	--	21615	--	23344
					--	--	--	--		1729	
38	2113-0816-2402 РСНБ РК 2015 прим.	Рукав герметичный гибкий + антенный выход СП - 8%	шт.	1	3101,00	--	3101	--	3101	--	3349
					--	--	--	--		248	
39	2113-0208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм СП - 8%	1000 шт.	0,26	8610,00	--	2239	--	2239	--	2418
					--	--	--	--		179	
АС-4 прим.6											
40	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	13	729,02	3,28	9477	43	65	9194	20165
					720,72	0,97	9369	13		1494	
41	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	10,4	929,00	--	9662	--	9662	--	10435
					--	--	--	--		773	
42	2301-0506-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160х4,9 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	2,6	1915,00	--	4979	--	4979	--	5377
					--	--	--	--		398	
АС-5 прим.3											
43	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,03367	97937,54	7101,81	3298	239	236	1957	5675
					83830,40	392,94	2823	13		420	
44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,03367	249146,00	--	8389	--	8389	--	9060
					--	--	--	--		671	
Слуховое окно СО1											
45	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	1	23632,45	824,00	23632	824	16503	5972	31973
					6304,96	330,99	6305	331		2368	
46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,9	2904,13	13,76	20038	95	12988	6420	28575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	6955	23		2117	
47	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,5	743,67	20,79	1859	52	224	1473	3599
		НР - 92%; СП - 8%			633,12	7,38	1583	18		267	
48	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,875	2026,00	--	5825	--	5825	--	6291
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
49	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Пегля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
50	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4257,00	--	4257	--	4257	--	4598
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
51	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндрический накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1895,00	--	1895	--	1895	--	2047
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
52	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолнейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01171	70655,12	25885,45	827	303	118	343	1264
		НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	406	91		94	
53	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01171	573624,00	--	6717	--	6717	--	7255
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
Опорный столик ОС1											
54	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,22372	506086,55	8946,87	113222	2002	106576	3509	126069
		НР - 69%; СП - 8%			20760,00	1973,24	4644	441		9338	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,8	93,95	2,33	733	18	391	225	1034
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	324	2		77	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,8	174,20	3,30	1359	26	955	264	1752
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	378	4		130	
57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,04	2904,13	13,76	52390	248	33958	16784	74709
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	18184	60		5534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	16	29,00 --	-- --	464 --	-- --	464 --	-- 37	501
Опорный столик ОС2											
59	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3396	506086,55 20760,00	8946,87 1973,24	171867 7050	3038 670	161779 --	5327 14176	191369
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	11,88	93,95 41,51	2,33 0,25	1116 493	28 3	595 --	342 117	1575
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	11,88	174,20 48,52	3,30 0,50	2070 576	39 6	1455 --	402 198	2669
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	28,47	2904,13 1007,96	13,76 3,35	82680 28697	392 95	53591 --	26489 8734	117903
63	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	24	29,00 --	-- --	696 --	-- --	696 --	-- 56	752
Опорный столик ОС3											
64	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,11456	506086,55 20760,00	8946,87 1973,24	57977 2378	1025 226	54574 --	1797 4782	64556
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	4	93,95 41,51	2,33 0,25	376 166	9 1	201 --	115 39	530
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	4	174,20 48,52	3,30 0,50	697 194	13 2	490 --	135 67	899
67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	10,01	2904,13 1007,96	13,76 3,35	29070 10090	138 33	18842 --	9313 3071	41454
68	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	8	29,00 --	-- --	232 --	-- --	232 --	-- 19	251
Опорный столик ОС4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1159	506086,55	8946,87	58655	1037	55212	1818	65311
		НР - 69%; СП - 8%			20760,00	1973,24	2406	229		4838	
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,1	93,95	2,33	385	10	205	118	544
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	170	1		40	
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,1	174,20	3,30	714	14	501	139	921
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	199	2		68	
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,53	2904,13	13,76	30580	145	19821	9797	43608
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	10614	35		3230	
73	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
Опорный столик ОС5											
74	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1569	506086,55	8946,87	79405	1404	74744	2461	88415
		НР - 69%; СП - 8%			20760,00	1973,24	3257	310		6549	
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,49	93,95	2,33	516	13	275	158	728
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	228	1		54	
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,49	174,20	3,30	956	18	672	186	1233
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	266	3		91	
77	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,96	2904,13	13,76	43446	206	28161	13919	61954
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	15079	50		4589	
78	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12793653	192136	10240227	2142192	16130714
							2361290	54424	--	1194870	
Стоимость монтажных работ			Тенге				121384				
Материалы			Тенге				41877				
Всего заработная плата			Тенге					74821			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				53871				
		Сметная прибыль	Тенге				14020				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				189275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					74821			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11164093				
		Материалы	Тенге				5569970				
		Всего заработная плата	Тенге					2306566			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3161629				
		Накладные расходы	Тенге				2061913				
		Сметная прибыль	Тенге				1058080				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14284087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2205
		Сметная заработная плата	Тенге					2306566			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1462443				
		Материалы	Тенге				453239				
		Всего заработная плата	Тенге					24945			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				977192				
		Накладные расходы	Тенге				17212				
		Сметная прибыль	Тенге				118372				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1598028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24945			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45733				
		Материалы	Тенге				65				
		Всего заработная плата	Тенге					9382			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36256				
		Накладные расходы	Тенге				9194				
		Сметная прибыль	Тенге				4394				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				59321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16130711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2295
		Сметная заработная плата	Тенге					2415714			

РАЗДЕЛ 2. Козырек К-1

79	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	т конструкций	0,18292	64267,14 60907,00	1151,91 447,81	11756 11141	211 82	404	7744 1560	21060
80	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т <i>СП - 8%</i>	т	0,18292	463126,00 --	-- --	84715 --	-- --	84715	-- 6777	91492
81	ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,18292	5772,00	--	1056	--	1056	--	1140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
82	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	6,4	163,04 63,15	5,71 0,99	1043 404	37 6	602	283 106	1433
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	3,9	1045,44 1007,96	13,76 3,35	4077 3931	54 13	92	3629 616	8322
84	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2	3,9	2094,00 --	-- --	8167 --	-- --	8167	-- 653	8820
85	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	2,8	1114,00 --	-- --	3119 --	-- --	3119	-- 250	3369
86	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	1,3	1826,00 --	-- --	2374 --	-- --	2374	-- 190	2564
87	2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм СП - 8%	1000 шт.	0,024	5824,00 --	-- --	140 --	-- --	140	-- 11	151
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				116447	301	100669	11656	138351
							15476	101	--	10247	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				19976				
Материалы			Тенге				695				
Всего заработная плата			Тенге					4355			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				14855				
			Тенге				3912				
			Тенге				1911				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				25799				
			чел.-ч								4
			Тенге					4355			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				96471				
Материалы			Тенге				404				
Всего заработная плата			Тенге					11223			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				84715				
			Тенге				7744				
			Тенге				8337				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				112552				
			чел.-ч								10
			Тенге					11223			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				138350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					15578			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								16269065
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2376766				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					192437			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54525			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10340896		
		- Накладные расходы	Тенге							2153848	
		- Сметная прибыль	Тенге							1205117	

Составил

Инженер сметчик /Осипенко Е. С./

Проверил

Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция кровли здания реагентного хозяйства №1

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы
 Наименование объекта - Здание реагентного хозяйства №1
 Основание: Заказ 248-2019 АС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2269,15079	1047,43	2376766,22
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,62628336	1342,12	(54525,34)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	тенге			2376766
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,011261	4421	49,78
2	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,8982279	337	1650,7
3	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0100706	23	0,23
4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	12,98217	14	181,75
5	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,13832	6293	870,45
6	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	16,9216093	5961	100869,71
7	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0760544	5913	449,71
8	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	7,0115239	4849	33998,88

1	2	3	4	5	6	7
9	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,40858	5212	2129,52
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0570277	4347	247,9
11	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,903146	6003	5421,59
12	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00077286	8897	6,88
13	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,077261	28	2,16
14	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0033959	30	0,1
15	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9421638	94	88,56
16	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	37,092438	13	482,2
17	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01064	2072	22,05
18	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	8,81375	165	1454,27
19	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,72942	192	3020,05
20	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	77,18555	16	1234,97
21	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,2823042	208	58,72
22	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	14,6787682	2623	38502,41
23	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,40858	3586	1465,17
24	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,948494	145	137,53
25	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	6,63936	4	26,56
26	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,4943736	26	64,85
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	тенге			192437
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			54525

1	2	3	4	5	6	7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,156	16497	2573,53
2	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,54264	13812	7494,94
3	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	9,6216	14318	137762,07
4	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	15,2342	52958	806772,76
5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0735	216144	15886,58
6	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04988	274	13,67
7	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	24,5268	105	2575,31
8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,075	112	8,4
9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	36,0492294	70	2523,45
10	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	48,96	525	25704
11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02204693	4169	91,91
12	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,479912	651608	964322,5
13	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1336	463126	524999,63
14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00480169	439489	2110,29
15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Брусочки обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,49329435	60019	269683,03
16	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Брусочки обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,349168	47194	63672,63
17	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусочки обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	15,52029	59544	924140,15

1	2	3	4	5	6	7
18	2107-0201-0206 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04134	53169	2198,01
19	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,020045	18356	367,95
20	2107-0202-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04346	20852	906,23
21	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,55451	47433	310900,07
22	2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01378	47433	653,63
23	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,53022002	47433	120015,93
24	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0583	47433	2765,34
25	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,11046001	47433	100105,45
26	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,64002	47433	125224,07
27	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14562	47433	6907,19
28	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16179	16836	2723,9
29	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,8	1114	3119,2
30	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1826	2373,8
31	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	96	592	56832
32	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1365,5905	2026	2766686,35
33	2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	159,6	110	17556
34	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	50,15141	227	11384,37
35	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	25,536	431	11006,02
36	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	3,5	863	3020,5

1	2	3	4	5	6	7
37	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000165	31766	5,24
38	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003458	188481	65,18
39	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412798	499538	2062,08
40	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1213425	517578	62804,21
41	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	588	33	19404
42	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0010656	659125	702,36
43	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0004264	707	0,3
44	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,312	192	251,9
45	2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,024	5824	139,78
46	2113-0208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	8,691037	8610	74829,83
47	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	8,1756	278	2272,82
48	2113-0211-0409 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм	шт.	3598,0341	2	7196,07
49	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295	590
50	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,1550292	263	566,77
51	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	63,4274188	124	7865
52	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00049905	287565	143,51
53	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001179	1863677	219,73
54	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008048	211188	17
55	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0032382	234279	758,64

1	2	3	4	5	6	7
56	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0299893	219513	6583,04
57	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000963	207966	200,27
58	2113-0814-3302 РСНБ РК 2015	Шпильки	кг	10,88	394	4286,72
59	2113-0816-1705 РСНБ РК 2015	Паста огнезащитная вспучивающаяся вододispersионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	1,99415	904317	1803343,75
60	2113-0816-2302 РСНБ РК 2015	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	3,55	838	2974,9
61	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	1,00152	1143	1144,74
62	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00335978	508847	1709,61
63	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00109796	430696	472,89
64	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00070739	598652	423,48
65	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталеваая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0059886	612905	3670,44
66	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	5,397	227	1225,12
67	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,13816	240349	33206,62
68	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруска обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8277051	47194	39062,71
69	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,76444	27	47,64
70	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,042336	605475	25633,39
71	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	23,7494	1128	26789,32
72	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,152	461	531,07
73	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	10,4	929	9661,6
74	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4257	4257

1	2	3	4	5	6	7
75	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,9	2094	8166,6
76	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29	1856
77	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01171	573624	6717,14
78	2301-0506-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160х4,9 ГОСТ 22689-2014	м	2,6	1915	4979
79	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндрический накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1895	1895
80	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,142793	326085	372647,66
81	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01584	284970	4513,92
82	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03367	249146	8388,75
83	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0022219	422019	937,68
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069692	226007	15750,88
85	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54891	270653	148564,14
86	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	189,6683898	327	62021,56
87	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,18292	5772	1055,81
88	2113-0816-2402 РСНБ РК 2015	Рукав герметичный гибкий + антенный выход	шт.	1	3101	3101
89	2302-1103-0107 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73 + кровельный уплотнитель	шт.	5	4323	21615
90	2404-0204-0605 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные СВС-135-3 ГОСТ Р 51177-98 + Угловой коньковой зажим ND2202	шт.	55	839	46145
91	2404-0204-1507 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-150-3В ГОСТ Р 51177-98 + Соединение прутков-прутков 8мм NG3104	шт.	41	1391	57031
92	2404-0206-0110 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-185-1 ГОСТ Р 51177-98 + ФАСАДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУТОК 8-10ММ ND2307	шт.	10	778	7780

1	2	3	4	5	6	7
93	2404-0207-2701 РСНБ РК 2015	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-98 + Универсальный держатель проводника на кровле ND2000	шт.	327	390	127530
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			10340896
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге			12910099
		Накладные расходы	тенге			2153847
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			15063946
		Сметная прибыль	тенге			1205116
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			16269062

Составил

Инженер сметчик /Осипенко Е. С./

Проверил

Начальник сметного отдела /Старкова Ю. В./

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э190'Н0А0Ж5'КЦ7Ш1В2''1''1''1''*
2	ЮОО "Рудненский Водоканал"'248-2019'Реконструкция кровли здания реагентного хозяйства №1'~248-2019''''''С Т Р О Й К У''''в текущих ценах 3 квартала 2019 г.*
3	FT(51)'1'R-1'0.2269,15079##/Э2481920%2-1-1.2269,15079000000014*
4	R-1''226915,078999999998''''Затраты труда рабочих-строителей'чел-ч''*
5	FT(51)'2'R-3'0.40,6262834##/Э2481920%2-1-1.40,62628336*
6	R-3''4062,628336'0:С401-010102-0100''''Затраты труда машинистов'чел-ч''*
7	FT(51)'3'R-6'Э2481920%2-1-1.0*
8	R-6''0''''Транспортные расходы на материальные ресурсы'тенге''*
9	FT(51)'4'R-18'Э2481920%2-1-1.0*
10	R-18''0''''Транспортные расходы на привозные материалы'тенге''*
11	FT(51)'5'R-19'Э2481920%2-1-1.0*
12	R-19''0''''Транспортные расходы на местные материалы'тенге''*
13	FT(51)'6'R-21''*
14	R-21''''''Прямые затраты, учтенные в стоимости расценки'тенге''*
15	FT(51)'7'R-22''*
16	R-22''''''Стоимость материалов, учтенная в стоимости расценки'тенге''*
17	FT(51)'8'R-23''*
18	R-23''''''Эксплуатация машин, учтенная в стоимости расценки'тенге''*
19	FT(51)'9'R-24'0.54525,3351995##/Э2481920%2-1-1.54525,3351994999903*
20	R-24''5452533,51994999871''''Заработная плата машинистов, учтенная в стоимости расценки'тенге''*
21	FT(51)'10'R-25'0.2376766,218674##/Э2481920%2-1-1.2376766,21867400035*
22	R-25''237676621,86740002''''Заработная плата основных рабочих, учтенная в стоимости расценки'тенге''*
23	FT(51)'11'R-25-22''*
24	R-25-22''23213,5623'90100:209154,1963/232,1356''20915420'Разряд - 2,2'чел.-ч''*
25	FT(51)'12'R-25-24''*
26	R-25-24''827,4'93500:7736,19/8,274''773619'Разряд - 2,4'чел.-ч''*
27	FT(51)'13'R-25-27''*
28	R-25-27''35653,23'98500:351184,3155/356,5323''35118432'Разряд - 2,7'чел.-ч''*
29	FT(51)'14'R-25-28''*
30	R-25-28''36402,75'100200:364755,555/364,0275''36475556'Разряд - 2,8'чел.-ч''*
31	FT(51)'15'R-25-30''*
32	R-25-30''35546,308'103700:368615,214/355,4631''36861521'Разряд - 3,0'чел.-ч''*
33	FT(51)'16'R-25-31''*
34	R-25-31''6051,77'105700:63967,2089/60,5177''6396721'Разряд - 3,1'чел.-ч''*
35	FT(51)'17'R-25-32''*
36	R-25-32''1033,498'107800:11141,1084/10,335''1114111'Разряд - 3,2'чел.-ч''*
37	FT(51)'18'R-25-33''*
38	R-25-33''5808,0324'109800:63772,1958/58,0803''6377220'Разряд - 3,3'чел.-ч''*
39	FT(51)'19'R-25-34''*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
40	R-25-34''67246,4261'111800:751815,0438/672,4643''75181504'Разряд - 3,4'чел.-ч''*
41	FT(51)'20'R-25-35''*
42	R-25-35''389,5414'113900:4436,8765/3,8954''443688'Разряд - 3,5'чел.-ч''*
43	FT(51)'21'R-25-38''*
44	R-25-38''7811,1183'120000:93733,4196/78,1112''9373342'Разряд - 3,8'чел.-ч''*
45	FT(51)'22'R-25-40''*
46	R-25-40''6077,52'123900:75300,4728/60,7752''7530047'Разряд - 4,0'чел.-ч''*
47	FT(51)'23'R-25-42''*
48	R-25-42''728'128700:9369,36/7,28''936936'Разряд - 4,2'чел.-ч''*
49	FT(51)'24'R-25-47''*
50	R-25-47''98,1465'140700:1380,9213/0,9815''138092'Разряд - 4,7'чел.-ч''*
51	FT(51)'25'R-25-49''*
52	R-25-49''27,776'145500:404,1408/0,2778''40414'Разряд - 4,9'чел.-ч''*
53	FT(51)'26'R-26''*
54	R-26''''''Стоимость возвращаемых материалов, учтенная в стоимости расценки'тенге''*
55	FT(51)'27'R-112'0.0,011261#4421#1239/Э2481920%2-1-1.0,011261#4421#1239*
56	R-112-C'37'1,1261'442100:C231-050501-0101':Ш3105-0501-0101 РСНБ РК 2015'123900'Автопогрузчики, 5 т'маш.-ч''3.1*
57	FT(51)'28'R-376'0.4,8982279#337#/Э2481920%2-1-1.4,8982279#337*
58	R-376-C'37'489,82279'33700:C231-060103-0101':Ш3106-0103-0101 РСНБ РК 2015''Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А'маш.-ч''3.0*
59	FT(51)'29'R-514'0.0,0100706#23#/Э2481920%2-1-1.0,0100706#23*
60	R-514-C'37'1,00706'2300:C231-050401-0104':Ш3105-0401-0104 РСНБ РК 2015''Домкраты гидравлические, до 100 т'маш.-ч''3.0*
61	FT(51)'30'R-521'0.12,98217#14#/Э2481920%2-1-1.12,98217#14*
62	R-521-C'37'1298,217'1400:C234-030302-0301':Ш3403-0302-0301 РСНБ РК 2015''Дрели электрические'маш.-ч''3.0*
63	FT(51)'31'R-694'0.0,13832#6293#1239/Э2481920%2-1-1.0,13832#6293#1239*
64	R-694-C'37'13,832'629300:C231-050101-0103':Ш3105-0101-0103 РСНБ РК 2015'123900'Краны башенные, 10 т'маш.-ч''3.1*
65	FT(51)'32'R-698'0.16,9216093#5961#1239/Э2481920%2-1-1.16,9216093#5961#1239*
66	R-698-C'37'1692,16093'596100:C231-050101-0102':Ш3105-0101-0102 РСНБ РК 2015'123900'Краны башенные, 8 т'маш.-ч''3.1*
67	FT(51)'33'R-712''*
68	R-712-C'37''0:C2025-27''Прочие машины'тенге''*
69	FT(51)'34'R-715'0.0,0760544#5913#1481/Э2481920%2-1-1.0,0760544#5913#1481*
70	R-715-C'37'7,60544'591300:C231-050202-0303':Ш3105-0202-0303 РСНБ РК 2015'148100'Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т'маш.-ч''3.1*
71	FT(51)'35'R-762'0.7,0115239#4849#1770/Э2481920%2-1-1.7,0115239#4849#1770*
72	R-762-C'37'701,15239'484900:C231-050102-0102':Ш3105-0102-0102 РСНБ РК 2015'177000'Краны на автомобильном ходу, 10 т'маш.-ч''3.1*
73	FT(51)'36'R-766'0.0,40858#5212#1770/Э2481920%2-1-1.0,40858#5212#1770*
74	R-766-C'37'40,858'521200:C231-050102-0302':Ш3105-0102-0302 РСНБ РК 2015'177000'Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т'маш.-ч''3.1*
75	FT(51)'37'R-783'0.0,0570277#4347#1481/Э2481920%2-1-1.0,0570277#4347#1481*
76	R-783-C'37'5,70277'434700:C231-050104-0101':Ш3105-0104-0101 РСНБ РК 2015'148100'Краны на гусеничном ходу, до 16 т'маш.-ч''3.1*
77	FT(51)'38'R-786''*
78	R-786-C'37''600300:C231-050104-0102':Ш3105-0104-0102 РСНБ РК 2015'148100'Краны на гусеничном ходу, 25 т'маш.-ч''3.1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
79	FT(51)'39'R-790'0.0,903146#6003#1481/Э2481920%2-1-1.0,903146#6003#1481*
80	R-790-C'37'90,3146'600300:C231-050104-0302':Ш3105-0104-0302 РСНБ РК 2015'148100'Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т'маш.-ч''3.1*
81	FT(51)'40'R-1023'0.0,0007729#8897#2115/Э2481920%2-1-1.0,00077286#8897#2115*
82	R-1023-C'37'0,077286'889700:C231-050102-0105':Ш3105-0102-0105 РСНБ РК 2015'211500'Краны на автомобильном ходу, 25 т'маш.-ч''3.1*
83	FT(51)'41'R-1044'0.0,077261#28#/Э2481920%2-1-1.0,077261#28*
84	R-1044-C'37'7,7261'2800:C231-050402-0301':Ш3105-0402-0301 РСНБ РК 2015''Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)'маш.-ч''3.0*
85	FT(51)'42'R-1147'0.0,0033959#30#/Э2481920%2-1-1.0,0033959#30*
86	R-1147-C'37'0,33959'3000:C234-030202-0101':Ш3403-0202-0101 РСНБ РК 2015''Машины шлифовальные электрические'маш.-ч''3.0*
87	FT(51)'43'R-1198'0.0,9421638#94#/Э2481920%2-1-1.0,9421638#94*
88	R-1198-C'37'94,21638'9400:C231-050402-0304':Ш3105-0402-0304 РСНБ РК 2015''Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)'маш.-ч''3.0*
89	FT(51)'44'R-1523'0.37,092438#13#/Э2481920%2-1-1.37,092438#13*
90	R-1523-C'37'3709,2438'1300:C234-030102-0101':Ш3403-0102-0101 РСНБ РК 2015''Пила дисковая электрическая'маш.-ч''3.0*
91	FT(51)'45'R-1569'0.0,01064#2072#1037/Э2481920%2-1-1.0,01064#2072#1037*
92	R-1569-C'37'1,064'207200:C231-050602-0401':Ш3105-0602-0401 РСНБ РК 2015'103700'Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м'маш.-ч''3.1*
93	FT(51)'46'R-1795'0.8,81375#165#/Э2481920%2-1-1.8,81375#165*
94	R-1795-C'37'881,375'16500:C234-030102-0401':Ш3403-0102-0401 РСНБ РК 2015''Пила с карбюраторным двигателем'маш.-ч''3.0*
95	FT(51)'47'R-2016'0.15,72942#192#/Э2481920%2-1-1.15,72942#192*
96	R-2016-C'37'1572,942'19200:C231-060103-0501':Ш3106-0103-0501 РСНБ РК 2015''Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки'маш.-ч''3.0*
97	FT(51)'48'R-2216'0.77,18555#16#/Э2481920%2-1-1.77,18555000000001#16*
98	R-2216-C'37'7718,555'1600:C234-030302-0501':Ш3403-0302-0501 РСНБ РК 2015''Шуруповерты строительно-монтажные'маш.-ч''3.0*
99	FT(51)'49'R-2346'0.0,2823042#208#/Э2481920%2-1-1.0,2823042#208*
100	R-2346-C'37'28,23042'20800:C231-060103-0701':Ш3106-0103-0701 РСНБ РК 2015''Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С'маш.-ч''3.0*
101	FT(51)'50'R-2509'0.14,6787682#2623#1239/Э2481920%2-1-1.14,6787682#2623#1239*
102	R-2509-C'37'1467,87682'262300:C233-010201-0101':Ш3301-0201-0101 РСНБ РК 2015'123900'Автомобили бортовые, до 5 т'маш.-ч''3.1*
103	FT(51)'51'R-2510'0.0,40858#3586#1239/Э2481920%2-1-1.0,40858#3586#1239*
104	R-2510-C'37'40,858'358600:C233-010201-0102':Ш3301-0201-0102 РСНБ РК 2015'123900'Автомобили бортовые, до 8 т'маш.-ч''3.1*
105	FT(51)'52'R-2515'0.0,948494#145#/Э2481920%2-1-1.0,948494#145*
106	R-2515-C'37'94,8494'14500:C231-040301-0101':Ш3104-0301-0101 РСНБ РК 2015''Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт'маш.-ч''3.0*
107	FT(51)'53'R-2558'0.6,63936#4#/Э2481920%2-1-1.6,63936#4*
108	R-2558-C'37'663,936'400:C232-040108-0501':Ш3204-0108-0501 РСНБ РК 2015''Горелки газопламенные'маш.-ч''3.0*
109	FT(51)'54'R-2577'0.2,4943736#26#/Э2481920%2-1-1.2,4943736#26*
110	R-2577-C'37'249,43736'2600:C231-060202-0501':Ш3106-0202-0501 РСНБ РК 2015''Аппарат для газовой сварки и резки'маш.-ч''3.0*
111	FT(51)'55'R-6237'*
112	R-6237-C''0:C143101-4''Прочие материалы'тенге''*
113	FT(51)'56'R-100533'0.0,156#16497#/Э2481920%2-1-1.0,156#16497*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
114	R-100533-C'11'15,6'1649700:C121-020101-0601'1495200:Ш2102-0101-0601 РСНБ РК 2015''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3'2,4'*
115	FT(51)'57'R-102636'0.0,54264#13812#/Э2481920%2-1-1.0,54264#13812*
116	R-102636-C'11'54,264'1381200:C121-020401-2804'1242100:Ш2102-0401-2804 РСНБ РК 2015''Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98'м3'2,2'*
117	FT(51)'58'R-102640'*
118	R-102640-C'11''1393800:C121-020401-2808'1254400:Ш2102-0401-2808 РСНБ РК 2015''Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98'м3'2,2'*
119	FT(51)'59'R-102641'0.9,6216#14318#/Э2481920%2-1-1.9,6216#14318*
120	R-102641-C'11'962,16'1431800:C121-020401-2809'1291700:Ш2102-0401-2809 РСНБ РК 2015''Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98'м3'2,2'*
121	FT(51)'60'R-102867'0.15,2342#52958#/Э2481920%2-1-1.15,2342#52958*
122	R-102867-C'11'1523,42'5295800:C121-030101-0103'5062000:Ш2103-0101-0103 РСНБ РК 2015''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.'3,75'*
123	FT(51)'61'R-127727'0.0,0735#216144#/Э2481920%2-1-1.0,0735#216144*
124	R-127727-C'19'7,35'21614400:C121-050302-0101'21190600:Ш2105-0302-0101 РСНБ РК 2015''Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70'т'1'*
125	FT(51)'62'R-127914'0.0,04988#274#/Э2481920%2-1-1.0,04988#274*
126	R-127914-C'19'4,988'27400:C121-050307-0111'26900:Ш2105-0307-0111 РСНБ РК 2015''Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74'кг'0,001'*
127	FT(51)'63'R-128061'0.24,5268#105#/Э2481920%2-1-1.24,5268#105*
128	R-128061-C'19'2452,68'10500:C121-050307-1004'10300:Ш2105-0307-1004 РСНБ РК 2015''Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74'кг'0,001'*
129	FT(51)'64'R-128064'0.0,075#112#/Э2481920%2-1-1.0,075#112*
130	R-128064-C'19'7,5'11200:C121-050307-1007'11000:Ш2105-0307-1007 РСНБ РК 2015''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74'кг'0,001'*
131	FT(51)'65'R-128070'0.36,0492294#70#/Э2481920%2-1-1.36,0492294#70*
132	R-128070-C'19'3604,92294'7000:C121-050307-1013'6800:Ш2105-0307-1013 РСНБ РК 2015''Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98'кг'0,001'*
133	FT(51)'66'R-128116'0.48,96#525#/Э2481920%2-1-1.48,96#525*
134	R-128116-C'19'4896'52500:C121-050308-0125'51400:Ш2105-0308-0125 РСНБ РК 2015''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2'0,00107'*
135	FT(51)'67'R-128849'0.0,0220469#4169#/Э2481920%2-1-1.0,022046926#4169*
136	R-128849-C'19'2,2046926'416900:C121-050310-1108'408700:Ш2105-0310-1108 РСНБ РК 2015''Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)'10 м'0,000825'*
137	FT(51)'68'R-130720'0.1,479912#651608#/Э2481920%2-1-1.1,479912#651608*
138	R-130720-C'20'147,9912'65160800:C121-060510-0101'64641100:Ш2106-0510-0101 РСНБ РК 2015''Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения'т'1'*
139	FT(51)'69'R-131018'0.1,1336#463126#/Э2481920%2-1-1.1,1336#463126*
140	R-131018-C'20'113,36'46312600:C121-060801-0101'45933100:Ш2106-0801-0101 РСНБ РК 2015''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т'1'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
141	FT(51)'70'R-131019'0.0,0048017#439489#/Э2481920%2-1-1.0,004801694#439489*
142	R-131019-C'20'0,4801694'43948900:C121-060801-0102'43587100:Ш2106-0801-0102 РСНБ РК 2015''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'1'1''*
143	FT(51)'71'R-131502'*
144	R-131502-C'19''3557500:C121-070101-0202'3421500:Ш2107-0101-0202 РСНБ РК 2015''Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88'м3'0,71'1''*
145	FT(51)'72'R-131534'0.4,4932943#60019#/Э2481920%2-1-1.4,4932943494#60019*
146	R-131534-C'19'449,32943494'6001900:C121-070201-0101'5827300:Ш2107-0201-0101 РСНБ РК 2015''Брусски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'1''*
147	FT(51)'73'R-131541'0.1,349168#47194#/Э2481920%2-1-1.1,349168#47194*
148	R-131541-C'19'134,9168'4719400:C121-070201-0201'4569900:Ш2107-0201-0201 РСНБ РК 2015''Брусски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'1''*
149	FT(51)'74'R-131542'0.15,52029#59544#/Э2481920%2-1-1.15,52029#59544*
150	R-131542-C'19'1552,029'5954400:C121-070201-0202'5780700:Ш2107-0201-0202 РСНБ РК 2015''Бруссы обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'1''*
151	FT(51)'75'R-131546'0.0,04134#53169#/Э2481920%2-1-1.0,04134#53169*
152	R-131546-C'19'4,134'5316900:C121-070201-0206'5155700:Ш2107-0201-0206 РСНБ РК 2015''Бруссы обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'1''*
153	FT(51)'76'R-131555'0.0,020045#18356#/Э2481920%2-1-1.0,020045#18356*
154	R-131555-C'19'2,0045'1835600:C121-070201-0401'1743600:Ш2107-0201-0401 РСНБ РК 2015''Брусски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,6'1''*
155	FT(51)'77'R-131566'0.0,04346#20852#/Э2481920%2-1-1.0,04346#20852*
156	R-131566-C'19'4,346'2085200:C121-070202-0202'1987400:Ш2107-0202-0202 РСНБ РК 2015''Бруссы необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'1''*
157	FT(51)'78'R-131578'0.6,55451#47433#/Э2481920%2-1-1.6,55451#47433*
158	R-131578-C'19'655,451'4743300:C121-070203-0105'4593300:Ш2107-0203-0105 РСНБ РК 2015''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'1''*
159	FT(51)'79'R-131585'0.0,01378#47433#/Э2481920%2-1-1.0,01378#47433*
160	R-131585-C'19'1,378'4743300:C121-070203-0201'4593300:Ш2107-0203-0201 РСНБ РК 2015''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'1''*
161	FT(51)'80'R-131586'0.2,53022#47433#/Э2481920%2-1-1.2,53022002#47433*
162	R-131586-C'19'253,022002'4743300:C121-070203-0202'4593300:Ш2107-0203-0202 РСНБ РК 2015''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'1''*
163	FT(51)'81'R-131587'0.0,0583#47433#/Э2481920%2-1-1.0,0583#47433*
164	R-131587-C'19'5,83'4743300:C121-070203-0203'4593300:Ш2107-0203-0203 РСНБ РК 2015''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'1''*
165	FT(51)'82'R-131588'0.2,11046#47433#/Э2481920%2-1-1.2,11046001#47433*
166	R-131588-C'19'211,046001'4743300:C121-070203-0204'4593300:Ш2107-0203-0204 РСНБ РК 2015''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'1''*
167	FT(51)'83'R-131589'0.2,64002#47433#/Э2481920%2-1-1.2,64002#47433*
168	R-131589-C'19'264,002'4743300:C121-070203-0205'4593300:Ш2107-0203-0205 РСНБ РК 2015''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'1''*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
169	FT(51)'84'R-131597'*
170	R-131597-C'19''4743300:C121-070203-0302'4593300:Ш2107-0203-0302 РСНБ РК 2015''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'*
171	FT(51)'85'R-131598'*
172	R-131598-C'19''4743300:C121-070203-0303'4593300:Ш2107-0203-0303 РСНБ РК 2015''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'*
173	FT(51)'86'R-131600'0.0,14562#47433#/Э2481920%2-1-1.0,14562#47433*
174	R-131600-C'19'14,562'4743300:C121-070203-0305'4593300:Ш2107-0203-0305 РСНБ РК 2015''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'*
175	FT(51)'87'R-131643'0.0,16179#16836#/Э2481920%2-1-1.0,16179#16836*
176	R-131643-C'19'16,179'1683600:C121-070204-0304'1593600:Ш2107-0204-0304 РСНБ РК 2015''Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'*
177	FT(51)'88'R-131654'*
178	R-131654-C'19''1511400:C121-070204-0404'1424800:Ш2107-0204-0404 РСНБ РК 2015''Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'*
179	FT(51)'89'R-133140'*
180	R-133140-C'30''11435400:C121-070601-0101'11155200:Ш2107-0601-0101 РСНБ РК 2015''Доски строганные в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта'м3'0,6'*
181	FT(51)'90'R-133828'*
182	R-133828-C'30''0:C121-090105-0100':Ш2109-0105-0100 РСНБ РК 2015''Переплеты оконные деревянные'м2''*
183	FT(51)'91'R-134908'0.2,8#1114#/Э2481920%2-1-1.2,8#1114*
184	R-134908-C'19'280'111400:C121-100102-0109'109100:Ш2110-0102-0109 РСНБ РК 2015''Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м'0,0012'*
185	FT(51)'92'R-134910'0.1,3#1826#/Э2481920%2-1-1.1,3#1826*
186	R-134910-C'19'130'182600:C121-100102-0111'178900:Ш2110-0102-0111 РСНБ РК 2015''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м'0,00175'*
187	FT(51)'93'R-134913'0.96#592#/Э2481920%2-1-1.96#592*
188	R-134913-C'19'9600'59200:C121-100102-0114'58000:Ш2110-0102-0114 РСНБ РК 2015''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м'0,00165'*
189	FT(51)'94'R-134983'0.1365,5905#2026#/Э2481920%2-1-1.1365,59049999999979#2026*
190	R-134983-C'19'136559,049999999988'202600:C121-100103-0508'198100:Ш2110-0103-0508 РСНБ РК 2015''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2'0,0074'*
191	FT(51)'95'R-135062'*
192	R-135062-C'19''0:C121-100103-9901':Ш2110-0103-9901 РСНБ РК 2015''Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012'м2''*
193	FT(51)'96'R-135533'0.159,6#110#/Э2481920%2-1-1.159,5999999999999#110*
194	R-135533-C'19'15960'11000:C121-100401-0601'10600:Ш2110-0401-0601 РСНБ РК 2015''Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93'м2'0,00173'*
195	FT(51)'97'R-135545'0.50,15141#227#/Э2481920%2-1-1.50,15141#227*
196	R-135545-C'19'5015,141'22700:C121-100401-1001'22200:Ш2110-0401-1001 РСНБ РК 2015''Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93'м2'0,0007'*
197	FT(51)'98'R-135762'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
198	R-135762-C'19''0:C121-100403-9901':Ш2110-0403-9901 РСНБ РК 2015''Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97'м2''*
199	FT(51)'99'R-135763''*
200	R-135763-C'19''0:C121-100403-9902':Ш2110-0403-9902 РСНБ РК 2015''Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97'м2''*
201	FT(51)'100'R-135815'0.25,536#431#/Э2481920%2-1-1.25,536#431*
202	R-135815-C'19'2553,6'43100:C121-100501-0101'42200:Ш2110-0501-0101 РСНБ РК 2015''Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000'кг'0,001''*
203	FT(51)'101'R-135878'0.3,5#863#/Э2481920%2-1-1.3,5#863*
204	R-135878-C'19'350'86300:C121-100502-0104'84600:Ш2110-0502-0104 РСНБ РК 2015''Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83'шт.'0,00037''*
205	FT(51)'102'R-144600'0.0,000165#31766#/Э2481920%2-1-1.0,000165#31766*
206	R-144600-C'19'0,0165'3176600:C121-130102-0801'3024800:Ш2113-0102-0801 РСНБ РК 2015''Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77'т'1''*
207	FT(51)'103'R-144732'0.0,0003458#188481#/Э2481920%2-1-1.0,0003458#188481*
208	R-144732-C'19'0,03458'18848100:C121-130201-0508'18399200:Ш2113-0201-0508 РСНБ РК 2015''Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87'т'1''*
209	FT(51)'104'R-144746'0.0,004128#499538#/Э2481920%2-1-1.0,004127984#499538*
210	R-144746-C'19'0,4127984'49953800:C121-130201-0901'48895000:Ш2113-0201-0901 РСНБ РК 2015''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т'1''*
211	FT(51)'105'R-144749'0.0,1213425#517578#/Э2481920%2-1-1.0,1213425#517578*
212	R-144749-C'19'12,13425'51757800:C121-130201-0904'50663600:Ш2113-0201-0904 РСНБ РК 2015''Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'т'1''*
213	FT(51)'106'R-144757'0.588#33#/Э2481920%2-1-1.588#33*
214	R-144757-C'19'58800'3300:C121-130201-1104'3300:Ш2113-0201-1104 РСНБ РК 2015''Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90'шт.'0,000122''*
215	FT(51)'107'R-144771'0.0,0010656#659125#/Э2481920%2-1-1.0,0010656#659125*
216	R-144771-C'19'0,10656'65912500:C121-130202-0104'64540700:Ш2113-0202-0104 РСНБ РК 2015''Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87'т'1''*
217	FT(51)'108'R-144884'0.0,0004264#707#/Э2481920%2-1-1.0,0004264#707*
218	R-144884-C'19'0,04264'70700:C121-130203-0102'69200:Ш2113-0203-0102 РСНБ РК 2015''Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78'кг'0,001''*
219	FT(51)'109'R-145782'0.1,312#192#/Э2481920%2-1-1.1,312#192*
220	R-145782-C'19'131,2'19200:C121-130207-1201'18800:Ш2113-0207-1201 РСНБ РК 2015''Дюбели для пристрелки стальные'10 шт.'0,0001''*
221	FT(51)'110'R-145789'0.0,024#5824#/Э2481920%2-1-1.0,024#5824*
222	R-145789-C'19'2,4'582400:C121-130208-0101'570600:Ш2113-0208-0101 РСНБ РК 2015''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм'1000 шт.'0,00438''*
223	FT(51)'111'R-145790'0.8,691037#8610#/Э2481920%2-1-1.8,691037#8610*
224	R-145790-C'19'869,1037'861000:C121-130208-0102'843700:Ш2113-0208-0102 РСНБ РК 2015''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм'1000 шт.'0,00523''*
225	FT(51)'112'R-145799''*
226	R-145799-C'19''744100:C121-130208-0202'729000:Ш2113-0208-0202 РСНБ РК 2015''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм'1000 шт.'0,006''*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
227	FT(51)'113'R-145975'0.8,1756#278#/Э2481920%2-1-1.8,1756#278*
228	R-145975-C'19'817,56'27800:C121-130209-0203'27200:Ш2113-0209-0203 РСНБ РК 2015''Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)'кг'0,001'*
229	FT(51)'114'R-146026'0.3598,0341#2#/Э2481920%2-1-1.3598,03409999999985#2*
230	R-146026-C'19'359803,409999999974'200:C121-130211-0409'200:Ш2113-0211-0409 РСНБ РК 2015''Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4x12 мм'шт.'0,0000018'*
231	FT(51)'115'R-146031'*
232	R-146031-C'19''300:C121-130211-0414'300:Ш2113-0211-0414 РСНБ РК 2015''Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8x8 мм'шт.'0,0000025'*
233	FT(51)'116'R-146044'0.2#295#/Э2481920%2-1-1.2#295*
234	R-146044-C'19'200'29500:C121-130211-0501'28900:Ш2113-0211-0501 РСНБ РК 2015''Петля накладная'шт.'0,000391'*
235	FT(51)'117'R-146649'0.2,1550292#263#/Э2481920%2-1-1.2,1550292#263*
236	R-146649-C'19'215,50292'26300:C121-130701-0401'24600:Ш2113-0701-0401 РСНБ РК 2015''Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78'м3'0,0124'*
237	FT(51)'118'R-146664'0.63,4274188#124#/Э2481920%2-1-1.63,4274188#124*
238	R-146664-C'19'6342,74188'12400:C121-130701-1002'12100:Ш2113-0701-1002 РСНБ РК 2015''Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003'кг'0,00111'*
239	FT(51)'119'R-146743'*
240	R-146743-C'19''7034700:C121-130703-0301'6896800:Ш2113-0703-0301 РСНБ РК 2015''Контакт Петрова керосиновый'т'1,03'*
241	FT(51)'120'R-146857'*
242	R-146857-C'19''7458600:C121-130704-2302'7218100:Ш2113-0704-2302 РСНБ РК 2015''Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82'т'1,01'*
243	FT(51)'121'R-146859'*
244	R-146859-C'19''114834900:C121-130704-2401'112489300:Ш2113-0704-2401 РСНБ РК 2015''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75'т'1,01'*
245	FT(51)'122'R-146883'0.0,0004991#287565#/Э2481920%2-1-1.0,00049905#287565*
246	R-146883-C'19'0,049905'28756500:C121-130704-3101'28192600:Ш2113-0704-3101 РСНБ РК 2015''Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78'т'1,01'*
247	FT(51)'123'R-147074'0.0,0001179#1863677#/Э2481920%2-1-1.0,000117898#1863677*
248	R-147074-C'19'0,0117898'186367700:C121-130804-0301'182633600:Ш2113-0804-0301 РСНБ РК 2015''Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93'т'1,01'*
249	FT(51)'124'R-147246'*
250	R-147246-C'19''0:C121-130812-0102':Ш2113-0812-0102 РСНБ РК 2015''Патроны для пристрелки'10 шт.'0,00011'*
251	FT(51)'125'R-147337'0.0,0000805#211188#/Э2481920%2-1-1.0,0000804848#211188*
252	R-147337-C'19'0,00804848'21118800:C121-130812-1035'20611400:Ш2113-0812-1035 РСНБ РК 2015''Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75'т'1'*
253	FT(51)'126'R-147338'0.0,0032382#234279#/Э2481920%2-1-1.0,0032382#234279*
254	R-147338-C'19'0,32382'23427900:C121-130812-1036'22875200:Ш2113-0812-1036 РСНБ РК 2015''Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75'т'1'*
255	FT(51)'127'R-147347'0.0,0299893#219513#/Э2481920%2-1-1.0,0299893#219513*
256	R-147347-C'19'2,99893'21951300:C121-130812-1045'21427500:Ш2113-0812-1045 РСНБ РК 2015''Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75'т'1'*
257	FT(51)'128'R-147348'0.0,000963#207966#/Э2481920%2-1-1.0,000963#207966*
258	R-147348-C'19'0,0963'20796600:C121-130812-1046'20295500:Ш2113-0812-1046 РСНБ РК 2015''Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75'т'1'*
259	FT(51)'129'R-147530'0.10,88#394#/Э2481920%2-1-1.10,88#394*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
260	R-147530-C'19'1088'39400:C121-130814-3302'38500:Ш2113-0814-3302 РСНБ РК 2015''Шпильки'кг'0,001'*
261	FT(51)'130'R-147635'0.1,99415#904317#/'Э2481920%2-1-1.1,99415#904317*
262	R-147635-C'19'199,415'90431700:C121-130816-1705'88579100:Ш2113-0816-1705 РСНБ РК 2015''Паста огнезащитная вспучивающаяся вододисперсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82'т'1'*
263	FT(51)'131'R-147671'0.3,55#838#/'Э2481920%2-1-1.3,55#838*
264	R-147671-C'19'355'83800:C121-130816-2302'82100:Ш2113-0816-2302 РСНБ РК 2015''Изделия резиновые технические морозостойкие'кг'0,00126'*
265	FT(51)'132'R-147674'0.1,00152#1143#/'Э2481920%2-1-1.1,00152#1143*
266	R-147674-C'19'100,152'114300:C121-130816-2305'111900:Ш2113-0816-2305 РСНБ РК 2015''Резина прессованная'кг'0,00116'*
267	FT(51)'133'R-147678'*
268	R-147678-C'19''310100:C121-130816-2402'303900:Ш2113-0816-2402 РСНБ РК 2015''Рукав герметичный гибкий'шт.'0,00027'*
269	FT(51)'134'R-147697'*
270	R-147697-C'19''8016000:C121-130816-2701'7765500:Ш2113-0816-2701 РСНБ РК 2015''Смола каменноугольная'т'1'*
271	FT(51)'135'R-147789'*
272	R-147789-C'19''0:C121-130816-3426':Ш2113-0816-3426 РСНБ РК 2015''Мусор строительный'т''*
273	FT(51)'136'R-149219'0.0,0033598#508847#/'Э2481920%2-1-1.0,0033597838#508847*
274	R-149219-C'19'0,33597838'50884700:C122-040101-0502'49756900:Ш2204-0101-0502 РСНБ РК 2015''Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003'т'1'*
275	FT(51)'137'R-149372'0.0,001098#430696#/'Э2481920%2-1-1.0,00109796#430696*
276	R-149372-C'19'0,109796'43069600:C122-040601-0501'42095000:Ш2204-0601-0501 РСНБ РК 2015''Уайт-спирит ГОСТ 3134-78'т'1'*
277	FT(51)'138'R-149375'0.0,0007074#598652#/'Э2481920%2-1-1.0,000707388#598652*
278	R-149375-C'19'0,0707388'59865200:C122-040601-0602'58561300:Ш2204-0601-0602 РСНБ РК 2015''Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74'т'1'*
279	FT(51)'139'R-149529'0.0,0059886#612905#/'Э2481920%2-1-1.0,0059886#612905*
280	R-149529-C'19'0,59886'61290500:C122-040705-0402'59924900:Ш2204-0705-0402 РСНБ РК 2015''Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76'т'1,26'*
281	FT(51)'140'R-187371'*
282	R-187371-C'21''432300:C123-021103-0107'423800:Ш2302-1103-0107 РСНБ РК 2015''Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73'шт.'0,00018'*
283	FT(51)'141'R-241448'0.5,397#227#/'Э2481920%2-1-1.5,397#227*
284	R-241448-C'19'539,7'22700:C124-040201-0646'22300:Ш2404-0201-0646 РСНБ РК 2015''Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98'10 шт.'0,0002'*
285	FT(51)'142'R-241881'*
286	R-241881-C'19''83900:C124-040204-0605'82200:Ш2404-0204-0605 РСНБ РК 2015''Зажимы соединительные СВС-135-3 ГОСТ Р 51177-98'шт.'0,00063'*
287	FT(51)'143'R-242351'*
288	R-242351-C'19''77800:C124-040206-0110'76200:Ш2404-0206-0110 РСНБ РК 2015''Зажимы ответвительные прессуемые ОА-185-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.'0,00032'*
289	FT(51)'144'R-242800'*
290	R-242800-C'19''39000:C124-040207-2701'38200:Ш2404-0207-2701 РСНБ РК 2015''Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.'0,00067'*
291	FT(51)'145'R-245636'*
292	R-245636-C'11''0:C121-030199-9901':Ш2103-0199-9901 РСНБ РК 2015''Кирпич керамический или силикатный рядовой'1000 шт.'''*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
293	FT(51)'146'R-247900'0.0,13816#240349#/Э2481920%2-1-1.0,13816#240349*
294	R-247900-C'19'13,816'24034900:C121-050199-9903'23529000:Ш2105-0199-9903 РСНБ РК 2015''Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89'т'1'*
295	FT(51)'147'R-248298'*
296	R-248298-C'20''0:C121-060405-9901':Ш2106-0405-9901 РСНБ РК 2015''Конструкции стальные'т'1'*
297	FT(51)'148'R-248324'0.0,8277051#47194#/Э2481920%2-1-1.0,8277051#47194*
298	R-248324-C'19'82,77051'4719400:C121-070201-0207'4569900:Ш2107-0201-0207 РСНБ РК 2015''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3'0,61'*
299	FT(51)'149'R-249132'0.1,76444#27#/Э2481920%2-1-1.1,76444#27*
300	R-249132-C'19'176,444'2700:C121-130703-1405'2700:Ш2113-0703-1405 РСНБ РК 2015''Вода техническая'м3'1'*
301	FT(51)'150'R-249209'0.0,042336#605475#/Э2481920%2-1-1.0,042336#605475*
302	R-249209-C'19'4,2336'60547500:C121-130816-9902'59280900:Ш2113-0816-9902 РСНБ РК 2015''Паста антисептическая'т'1'*
303	FT(51)'151'R-249432'*
304	R-249432-C'19''0:C122-040201-9901':Ш2204-0201-9901 РСНБ РК 2015''Краска'кг'1'*
305	FT(51)'152'R-249436'0.23,7494#1128#/Э2481920%2-1-1.23,7494#1128*
306	R-249436-C'19'2374,94'112800:C122-040201-9905'110500:Ш2204-0201-9905 РСНБ РК 2015''Краска аэрозольная, объемом 400 мл'шт.'0,00042'*
307	FT(51)'153'R-249502'0.1,152#461#/Э2481920%2-1-1.1,152#461*
308	R-249502-C'19'115,2'46100:C122-040501-0801'45100:Ш2204-0501-0801 РСНБ РК 2015''Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003'кг'0,001'*
309	FT(51)'154'R-250407'*
310	R-250407-C'21''0:C123-011399-9906':Ш2301-1399-9906 РСНБ РК 2015''Трубы полиэтиленовые канализационные'м'1'*
311	FT(51)'155'R-269823'0.10,4#929#/Э2481920%2-1-1.10,4#929*
312	R-269823-C'21'1040'92900:C123-010506-0109'90900:Ш2301-0506-0109 РСНБ РК 2015''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014'м'0,00116'*
313	FT(51)'156'R-271968'0.1#4257#/Э2481920%2-1-1.1#4257*
314	R-271968-C'20'100'425700:C121-090404-1003'422300:Ш2109-0404-1003 РСНБ РК 2015''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара'0,0026'*
315	FT(51)'157'R-271975'0.3,9#2094#/Э2481920%2-1-1.3,9#2094*
316	R-271975-C'19'390'209400:C121-100105-0304'204900:Ш2110-0105-0304 РСНБ РК 2015''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2'0,00394'*
317	FT(51)'158'R-271996'0.64#29#/Э2481920%2-1-1.64#29*
318	R-271996-C'19'6400'2900:C121-130201-1103'2800:Ш2113-0201-1103 РСНБ РК 2015''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.'0,000091'*
319	FT(51)'159'R-274412'0.0,01171#573624#/Э2481920%2-1-1.0,01171#573624*
320	R-274412-C'20'1,171'57362400:C121-060304-0401'56900800:Ш2106-0304-0401 РСНБ РК 2015''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т'1'*
321	FT(51)'160'R-274662'*
322	R-274662-C'19''0:C121-130703-1407':Ш2113-0703-1407 РСНБ РК 2015''Вода'м3'1'*
323	FT(51)'161'R-274814'0.2,6#1915#/Э2481920%2-1-1.2,6#1915*
324	R-274814-C'21'260'191500:C123-010506-0111'187600:Ш2301-0506-0111 РСНБ РК 2015''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160x4,9 ГОСТ 22689-2014'м'0,00241'*
325	FT(51)'162'R-277182'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
326	R-277182-C'19'139100:C124-040204-1507'136400:Ш2404-0204-1507 РСНБ РК 2015''Зажимы заземляющие ЗПС-150-3В ГОСТ Р 51177-98'шт.'0,000225'*
327	FT(51)'163'R-277575'0.1#1895#/Э2481920%2-1-1.1#1895*
328	R-277575-C'20'100'189500:C121-090404-0311'188000:Ш2109-0404-0311 РСНБ РК 2015''Замок цилиндрический накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011'шт.'0,0006'*
329	FT(51)'164'R-279796'0.1,142793#326085#/Э2481920%2-1-1.1,142793#326085*
330	R-279796-C'19'114,2793'32608500:C121-050104-0302'31934500:Ш2105-0104-0302 РСНБ РК 2015''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80'т'1'*
331	FT(51)'165'R-279799'0.0,01584#284970#/Э2481920%2-1-1.0,01584#284970*
332	R-279799-C'19'1,584'28497000:C121-050106-2401'27903600:Ш2105-0106-2401 РСНБ РК 2015''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т'1'*
333	FT(51)'166'R-279805'0.0,03367#249146#/Э2481920%2-1-1.0,03367#249146*
334	R-279805-C'19'3,367'24914600:C121-050201-0502'24391400:Ш2105-0201-0502 РСНБ РК 2015''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т'1'*
335	FT(51)'167'R-279826'0.0,0022219#422019#/Э2481920%2-1-1.0,0022219014#422019*
336	R-279826-C'19'0,22219014'42201900:C121-050204-0703'41339800:Ш2105-0204-0703 РСНБ РК 2015''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т'1'*
337	FT(51)'168'R-279845'0.0,069692#226007#/Э2481920%2-1-1.0,069692#226007*
338	R-279845-C'19'6,9692'22600700:C121-050301-3001'22122900:Ш2105-0301-3001 РСНБ РК 2015''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т'1'*
339	FT(51)'169'R-279860'0.0,54891#270653#/Э2481920%2-1-1.0,54891#270653*
340	R-279860-C'19'54,891'27065300:C121-050309-0301'26493900:Ш2105-0309-0301 РСНБ РК 2015''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т'1'*
341	FT(51)'170'R-286164'0.189,6683898#327#/Э2481920%2-1-1.189,6683898#327*
342	R-286164-C'19'18966,83898'32700:C121-130209-0104'32000:Ш2113-0209-0104 РСНБ РК 2015''Гвозди строительные ГОСТ 283-75'кг'0,001'*
343	FT(51)'171'RTC121-130816-2402 #прим.'0.1#3101/Э2481920%2-1-1.1#3101*
344	RTC121-130816-2402 #прим.'1'100'310100:C121-130816-2402 #прим.'303900:Ш2113-0816-2402 РСНБ РК 2015'0'Рукав герметичный гибкий + антенный выход 'шт.'0,00027'*
345	FT(51)'172'RTC123-021103-0107 #прим.'0.5#4323/Э2481920%2-1-1.5#4323*
346	RTC123-021103-0107 #прим.'1'500'432300:C123-021103-0107 #прим.'423800:Ш2302-1103-0107 РСНБ РК 2015'0'Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73 + кровельный уплотнитель 'шт.'0,00018'*
347	FT(51)'173'RTC124-040204-0605 #прим.'0.55#839/Э2481920%2-1-1.55#839*
348	RTC124-040204-0605 #прим.'1'5500'83900:C124-040204-0605 #прим.'82200:Ш2404-0204-0605 РСНБ РК 2015'0'Зажимы соединительные СВС-135-3 ГОСТ Р 51177-98 + Угловой коньковой зажим ND2202 'шт.'0,00063'*
349	FT(51)'174'RTC124-040204-1507 #прим.'0.41#1391/Э2481920%2-1-1.41#1391*
350	RTC124-040204-1507 #прим.'1'4100'139100:C124-040204-1507 #прим.'136400:Ш2404-0204-1507 РСНБ РК 2015'0'Зажимы заземляющие ЗПС-150-3В ГОСТ Р 51177-98 + Соединение прутков-прутков 8мм NG3104 'шт.'0,000225'*
351	FT(51)'175'RTC124-040206-0110 #прим.'0.10#778/Э2481920%2-1-1.10#778*
352	RTC124-040206-0110 #прим.'1'1000'77800:C124-040206-0110 #прим.'76200:Ш2404-0206-0110 РСНБ РК 2015'0'Зажимы ответвительные прессуемые ОА-185-1 ГОСТ Р 51177-98 + ФАСАДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУТОК 8-10ММ ND2307 'шт.'0,00032'*
353	FT(51)'176'RTC124-040207-2701 #прим.'0.327#390/Э2481920%2-1-1.327#390*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
354	RTC124-040207-2701 #прим.'1'32700'39000:С124-040207-2701 #прим.'38200:Ш2404-0207-2701 РСНБ РК 2015'0'Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-98 + Универсальный держатель проводника на кровле ND2000 'шт.'0,00067'*
355	FT(51)'177'RTC ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2'0.0,18292#5772/Э2481920%2-1-1.0,18292#5772*
356	RTC ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2'1'18,292'577200:С ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2':ШСТ'0'Надбавка за применение марки стали С245 'т'0'*
357	К''''*