

Утверждаю:

Директор ТОО «Рудненский водоканал»

Искуженев С.К.



Техническая спецификация закупаемых работ

Номер закупок (тендера):	тендер №7, номер закупок: №4519, №4520, №4521
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Работы по разработке проектной документации: №4519 - Разработка проектной документации «Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 10 микрорайона (от ул. Фрунзе, 22 до ул.И.Франко,17)»; №4520 - Разработка проектной документации «Реконструкция вводов питьевой воды в жилые дома 10 микрорайона (ул. Фрунзе, 24, И-Франко, 21, ул.И.Франко,17)»; №4521 - Разработка проектной документации «Строительство напорного трубопровода (дренаж) иловых карт».
Номер лота:	<u>Лот №1</u>
Наименование лота:	Разработка проектной документации «Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 10 микрорайона (от ул. Фрунзе, 22 до ул.И.Франко,17)»
Описание лота:	Работы по разработке проектной документации «Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 10 микрорайона (от ул. Фрунзе, 22 до ул.И.Франко,17)». Потенциальный поставщик также разрабатывает проект ОВОС.
Дополнительное описание лота:	Протяженность водовода – 280 метров, 4 колодца. Протяженность уточнить в процессе проектирования. Материал труб – чугун, замена на полиэтилен. Условный диаметр водовода – 150 мм. Прокладка подземная. Объект II (нормального) уровня ответственности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	комплект
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/1, база ТОО «Рудненский водоканал».
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	90 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Потенциальный поставщик и/или заявленный субподрядчик должен иметь государственную лицензию на проектные работы не ниже II-ой категории, государственную лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.
Номер лота:	<u>Лот №2</u>
Наименование лота:	Разработка проектной документации «Реконструкция вводов питьевой воды в жилые дома 10 микрорайона (ул. Фрунзе, 24, И-Франко, 21, ул.И.Франко,17)»
Описание лота:	Работы по разработке проектной документации «Реконструкция вводов питьевой воды в жилые дома 10 микрорайона (ул.Фрунзе, 24, И-Франко, 21, ул.И.Франко,17)».

	Потенциальный поставщик также разрабатывает проект ОВОС.
Дополнительное описание лота:	- ул. Фрунзе, 24: Протяженность ввода – 9 метра, колодец. Материал труб – чугун, замена на полиэтилен. Условный диаметр водовода – 150 мм. - ул. И. Франко, 21: Протяженность ввода – 8,5 метра, колодец. Материал труб – сталь, замена на полиэтилен. Условный диаметр водовода – 100 мм. - ул. И. Франко, 17: Протяженность ввода – 25 метра, колодец. Материал труб – сталь, замена на полиэтилен. Условный диаметр водовода – 100 мм. Протяженность уточнить в процессе проектирования. Прокладка подземная. Объект II (нормального) уровня ответственности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	комплект
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/1, база ТОО «Рудненский водоканал».
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	90 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Потенциальный поставщик и/или заявленный субподрядчик должен иметь государственную лицензию на проектные работы не ниже II-ой категории, государственную лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.
Номер лота:	Лот №3
Наименование лота:	Разработка проектной документации «Строительство напорного трубопровода (дренаж) иловых карт»
Описание лота:	Работы по разработке проектной документации «Строительство напорного трубопровода (дренаж) иловых карт». Потенциальный поставщик также разрабатывает проект ОВОС.
Дополнительное описание лота:	- Протяженность трубопровода – 1000 метров. - Материал труб – полиэтилен. - Условный диаметр водовода – 100 мм. - Прокладка подземная. - Объект II (нормального) уровня ответственности.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	комплект
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/1, база ТОО «Рудненский водоканал».
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	90 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Потенциальный поставщик и/или заявленный субподрядчик должен иметь государственную лицензию на проектные работы не ниже II-ой категории, государственную лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Председатель тендерной комиссии
6 апреля 2020 г.

Искуженев С.К.



Федотов В.И.

Задание на проектирование
«Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 10 микрорайона (от ул. Фрунзе, 22 до ул.И.Франко,17)»

№ п/п	Перечень требований	Основные данные
1	Основание для проектирования	
2	Вид строительства	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 10 микрорайона (от ул. Фрунзе, 22 до ул.И.Франко,17)
3	Стадийность проектирования	Одностадийное, рабочий проект в составе: ПП-паспорт проекта ОПЗ-общая пояснительная записка НВК- наружные сети водовода АС – архитектурно-строительные чертежи (по необходимости) ОВОС-оценка воздействия на окружающую среду
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия строительства	Произвести замену существующей внутриквартальной водопроводной сети 10 микрорайона (от ул. Фрунзе, 22 до ул.И.Франко, 17), произвести все переврезки во вновь проектируемый водовод с установкой смотровых колодцев из ж/б колец и запорной арматуры в них.
6	Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность	Наружные сети водовода: Протяженность – 280 метров (уточнить в процессе проектирования), 4 колодца. Диаметр: 150 мм. Материал: чугун, замена на полиэтилен. Уровень ответственности проектируемого объекта – II (нормальный) уровень ответственности.
7	Основные требования к инженерному оборудованию	Согласно технических характеристик существующего водовода
8	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Полная замена изношенных сетей водовода
9	Требования к технологии, режиму предприятия	Не требуется
10	Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям с учётом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности	Согласно требованиям соответствующих норм и правил Республики Казахстан, технических условий. Предусмотреть максимальное применение Казахстанского производства соответствующего технического уровню. Предусмотреть максимально экологические, экономически целесообразные и долговечные материалы, изделия и конструкции.
11	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятий	Согласно требованиям соответствующих норм и правил Республики Казахстан
12	Требование и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Не требуется
13	Требование к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно требованиям соответствующих норм и правил Республики Казахстан
14	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Не требуется
15	Требование по выполнению научно – исследовательских и опытно конструкторских работ	Согласно требованиям соответствующих норм и правил Республики Казахстан
16	Требование по энергосбережению	Не требуется
17	Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме; научно – исследовательских работ и опытно – конструкторских работ в процессе проектирования и строительства; экологических и санитарно – эпидемиологических условий к объекту.	Согласно действующих норм экологических и санитарно – эпидемиологических условий к объекту.

Начальник производственно-технического отдела

Локтев А.Ю.


Утверждаю:
 Главный инженер
 ТОО «Рудненский водоканал»
 «РУДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
 ФЕДОТОВ В.И.

Задание на проектирование
 «Реконструкция вводов питьевой воды в жилые дома 10 микрорайона (ул.Фрунзе, 24, И-Франко, 21, ул.И.Франко,17)»

№ п/п	Перечень требований	Основные данные
1	Основание для проектирования	
2	Вид строительства	Реконструкция вводов питьевой воды в жилые дома 10 микрорайона (ул.Фрунзе, 24, И-Франко, 21, ул.И.Франко,17)
3	Стадийность проектирования	Одностадийное, рабочий проект в составе: ПП-паспорт проекта ОПЗ-общая пояснительная записка НВК- наружные сети водовода АС – архитектурно-строительные чертежи (по необходимости) ОВОС-оценка воздействия на окружающую среду
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия строительства	Произвести замену существующих вводов на жилые дома ул. Фрунзе 24; ул. И. Франко 21; ул. И. Франко 17, произвести переврезки вводов в существующие водопроводные сети с установкой смотровых колодцев из ж/б колец и запорной арматуры в них на каждый отдельный дом.
6	Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность	Наружные сети водопроводов (ввода) 10 микрорайона: - ул. Фрунзе 24: Год постройки – 1992 год. Протяженность – 9 метров (уточнить в процессе проектирования) Диаметр: 150 мм Материал: чугун - ул. И. Франко 21: Год постройки – 1984 год. Протяженность – 8,5 метров (уточнить в процессе проектирования) Диаметр: 100 мм Материал: сталь - ул. И. Франко 17: Год постройки – 1995 год. Протяженность – 25 метров (уточнить в процессе проектирования) Диаметр: 100 мм Материал: сталь Уровень ответственности проектируемого объекта – II (нормальный) уровень ответственности
7	Основные требования к инженерному оборудованию	Согласно технических характеристик существующего водовода
8	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Полная замена изношенных сетей водовода
9	Требования к технологии, режиму предприятия	Не требуется
10	Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям с учётом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности	Согласно требованиям соответствующих норм и правил Республики Казахстан, технических условий. Предусмотреть максимальное применение Казахстанского производство соответствующего техническому уровню. Предусмотреть максимально экологические, экономически целесообразные и долговечные материалы, изделия и конструкции.
11	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятий	Согласно требованиям соответствующих норм и правил Республики Казахстан
12	Требование и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Не требуется

13	Требование к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно требованиям соответствующих норм и правил Республики Казахстан
14	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Не требуется
15	Требование по выполнению научно – исследовательских и опытно конструкторских работ	Согласно требованиям соответствующих норм и правил Республики Казахстан
16	Требование по энергосбережению	Не требуется
17	Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме; научно – исследовательских работ и опытно – конструкторских работ в процессе проектирования и строительства; экологических и санитарно – эпидемиологических условий к объекту.	Согласно действующих норм экологических и санитарно – эпидемиологических условий к объекту.

Начальник производственно-технического отдела



Локтев А.Ю.



Федотов В.И.

**Задание на проектирование
«Строительство напорного трубопровода (дренаж) иловых карт»**

№ п/п	Перечень требований	Основные данные
1	Основание для проектирования	
2	Вид строительства	Строительство напорного трубопровода (дренаж) иловых карт
3	Стадийность проектирования	Одностадийное, рабочий проект в составе: ПП-паспорт проекта ОПЗ-общая пояснительная записка НВК- наружные сети канализации АС – архитектурно-строительные чертежи (по необходимости) ОВОС-оценка воздействия на окружающую среду
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия строительства	Произвести строительство напорного трубопровода (дренаж) иловых карт
6	Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность	Наружные сети трубопровода: Протяженность – 1000 метров. Диаметр: 100 мм. Материал: полиэтилен. Уровень ответственности проектируемого объекта – II (нормальный) уровень ответственности.
7	Основные требования к инженерному оборудованию	Согласно технических характеристик существующего водовода
8	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Строительство нового напорного трубопровода (дренаж) иловых карт
9	Требования к технологии, режиму предприятия	Не требуется
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учётом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности	Согласно требованиям соответствующих норм и правил Республики Казахстан, технических условий. Предусмотреть максимальное применение Казахстанского производства соответствующего технического уровню. Предусмотреть максимально экологические, экономически целесообразные и долговечные материалы, изделия и конструкции.
11	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятий	Согласно требованиям соответствующих норм и правил Республики Казахстан
12	Требование и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Не требуется
13	Требование к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно требованиям соответствующих норм и правил Республики Казахстан
14	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Не требуется
15	Требование по выполнению научно – исследовательских и опытно конструкторских работ	Согласно требованиям соответствующих норм и правил Республики Казахстан
16	Требование по энергосбережению	Не требуется
17	Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме; научно – исследовательских работ и опытно – конструкторских работ в процессе проектирования и строительства; экологических и санитарно – эпидемиологических условий к объекту.	Согласно действующих норм экологических и санитарно – эпидемиологических условий к объекту.

Начальник производственно-технического отдела

Локтев А.Ю.